

# レディーミクストコンクリート標準価格表

平成25年4月

八幡コーポレーション(株) 生コン事業部

鳥取県鳥取市南隈841番地

TEL (0857) - 28 - 8666

FAX (0857) - 28 - 5380

## 普通・舗装コンクリート価格表

粗骨材最大寸法20mm

強度 スランプ	18	21	24	27	30	33	36	40
5	13,100	13,500	13,900	14,300	14,700	15,100	15,500	16,000
8	13,200	13,600	14,000	14,400	14,800	15,200	15,600	16,100
12	13,300	13,700	14,100	14,500	14,900	15,300	15,700	16,200
15	13,400	13,800	14,200	14,600	15,000	15,400	15,800	16,300
18	13,500	13,900	14,300	14,700	15,100	15,500	15,900	16,400
21	13,600	14,000	14,400	14,800	15,200	15,600	16,000	16,500

粗骨材最大寸法40mm

強度 スランプ	18	21	24	27	30	曲げ4.5
2.5						13,900
5	13,000	13,400	13,800	14,200	14,600	
6.5						14,400
8	13,100	13,500	13,900	14,300	14,700	
12	13,200	13,600	14,000	14,400	14,800	
15	13,300	13,700	14,100	14,500	14,900	
18	13,400	13,800	14,200	14,600	15,000	

モルタル

配合	1:1	1:2	1:2.5	1:3	1:4
価格	22,800	18,800	17,700	16,500	15,700

※早強セメント使用の場合 : 一律1,000円割増

※高性能AE減水剤使用 : 一律1,000円割増

※工場渡しの場合 : 一律200円引き

## 価格表以外に割増を要するもの

1. 距離割増 若桜町につきましては、1,000円/m<sup>3</sup>加算いたします。  
湯梨浜町につきましては、2,000円/m<sup>3</sup>加算いたします。  
東伯郡及び倉吉市内につきましては、3,000円/m<sup>3</sup>加算いたします。
- ※荷卸し完了時刻がJIS規格を越えた場合、JISマーク・認証番号を抹消させていただきます。
2. 空積割増 大型車によるお取引量が1m<sup>3</sup>未満の場合、1車当り1,500円加算します。
3. 小型割増 小型車指定での納入の場合、1車当り2,500円加算します。
4. W/C指定割増 指定された水セメント比をクリアする配合に相当する単価にてご請求致します。
5. 戻りコン処分費 現場内で処分できない場合、3,000円/m<sup>3</sup>ご請求致します。
6. 休日割増 日曜・祭日の8時～17時までには打設を計画された場合には、2,500円/m<sup>3</sup>加算いたします。但しご注文数量は50m<sup>3</sup>以上とさせていただきます。

## 代行試験費用及び試験練費用等

普通コンクリート	
項目	価格
現場にて、スランブ・空気量試験及びテストピース6本採取	6,000
テストピース3本追加(脱型用等)	3,000
舗装コンクリート	
項目	価格
現場にて、スランブ・空気量試験及びテストピース6本採取	10,000
テストピース3本追加(脱型用等)	5,000

項目	価格
塩化物量試験(カタブ法)	2,000
単位水量測定(エアメーター法)	15,000
試験練り(1バッチ)	10,000
セメントミルク・無収縮モルタル等圧縮強度試験(6本)	6,000
スランブ試験のみ(床版コンクリート等)1車	1,500
外部試験機関依頼	実費

※外部試験機関は、(財)鳥取県建設技術センターに依頼します。

※その他試験に関することにつきましてはご相談に応じます。

## 特殊配合コンクリートの割増料金

種類又は使用材料	材 料 費	管 理 費	投 入 費	洗 浄 費
	1 m <sup>3</sup> 当り			1車当り
高流動コンクリート	建設物価等による	5,000		1,000
水中不分離コンクリート		5,000		3,000
カラーコンクリート		500	1,000	1,000
スカイモルタル		2,000		1,000
ハ°ーライトモルタル		1,000		1,000
エアーモルタル		—		1,000
コンフ°ラスト		500	1,000	1,000
防水済（材）		—	1,000	1,000
流動化剤		500	1,000	1,000
繊維補強コンクリート		—		1,000
膨 張 材		3,800		

※上記以外の特殊コンクリート及び特殊材料を使用の場合は、協議の上決定します。

※早強セメント使用の場合 : 一律1,000円割増

※高性能AE減水剤使用 : 一律1,000円割増

※工場渡しの場合 : 一律200円引き